

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Obec Čakanovce (IČO: 00 316 016)**

adresa: **Čakanovce 312, 985 58 Radzovce**

podal dňa 17.02.2017 v zastúpení starostom obce Mgr. Vojtechom Bodorom na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Kanalizácia obce Čakanovce“ na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Čakanovce a Radzovce. Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.

Účastníkmi územného konania vrátane tých účastníkov konania, ktorým bolo konanie oznámené formou verejnej vyhlášky sú:

- Obec Čakanovce, Obecný úrad, 985 58 Čakanovce – navrhovateľ
- Obec Radzovce, Obecný úrad, Radzovce 506, 985 58 Radzovce
- Banskobystrický samosprávny kraj, odb. dopravy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Filagro plus, spol. s r. o., Vajanského 2928, 984 01 Lučenec
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Lučenec, Petöfiho 16, 984 01 Lučenec

Začatie konania bolo oznámené účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky) ako aj dotknutým orgánom, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 17.03.2017.

Obec Radzovce zastúpená starostom obce Ing. Péterom Györgyom, ako príslušný stavebný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. (3) a § 119 ods. (1) [na základe určenia Okresného úradu, odb. výstavby a bytovej politiky v Banskej Bystrici zo dňa 12.08.2016 číslo OU-BB-OVBP2-2016/025048-002-MX] a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel a neskorších predpisov, v zmysle § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení, posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z

vydáva rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

„Kanalizácia obce Čakanovce“

na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Čakanovce a Radzovce tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a následnú realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu umiestniť podľa situácie stavby vypracovanej INGPAK- H&K, s. r. o., Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedným projektantom Ing. Stanislavom Hlavatým (č. op.:0499 *A2), schválenej v tomto konaní.

2. Stručná charakteristika územia a stavby:

Predložená projektová dokumentácia rieši novú splaškovú gravitačnú kanalizáciu vrátane združených a domových prípojok v obci Čakanovce. Splašková kanalizácia bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z domácností, prípadne z objektov základnej technickej vybavenosti.

Navrhovaná stoková sieť je riešená ako vetvová, gravitačná výhradne splašková kanalizácia, ktorá bude zaústená do splaškovej kanalizácie obce Radzovce na dvoch miestach. Kanalizačný zberač „A“ bude zaústený do zberača AD-1 a zberač B do zberača A kanalizácie obce Radzovce. Potrubné rozvody kanalizácie budú v prevažnej miere vedené v miestnych komunikáciách a v ceste III. triedy.

Navrhovanú stavbu „Kanalizácia obce Čakanovce“ tvorí jeden stavebný objekt SO-01 Splašková kanalizácia. Splaškovú kanalizáciu tvoria kanalizačné zberače a združené prípojky:

- kanalizačné zberače (14 vetiev) z rúr PVC DN 300-SN 10 majú celkovú dĺžku 4413,13 m,
- združené prípojky v počte 14 ks z rúr PVC DN 200-SN 10 majú celkovú dĺžku 759,10 m.

Súčasťou navrhovanej stavby sú aj domové prípojky v počte 254 ks z rúr PVC DN 150-SN 8 o celkovej dĺžke 1270 m.

Na zberačoch sú navrhnuté PP šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 1000 mm v počte 133 ks. Na združených prípojkách sú navrhnuté PP šachty kruhového pôdorysu priemeru DN 600 mm v počte 38 ks. Domové prípojky budú na hranici jednotlivých nehnuteľností ukončené plastovou revíznou šachtou DN 400, ktorá pozostáva zo šachtového dna DMN 400, PP rúry DN 400 mm dl. 1 m a plastového poklopu DN 400. Upresňovanie umiestnenia prípojok bude vykonané za účasti investora a dodávateľa pred zahájením stavebných prác zápisom.

Navrhovaná kanalizácia - vetvy A a A6 v r.km cca 1,250, 1,500 a 1,750 križujú drobný vodný tok Čakanovský potok (č. toku 136), ktorý je v správe SVP, š. p., OZ Banská Bystrica. Križovania sú navrhované prekopaním, pričom potrubie bude uložené v oceľovej chráničke DN 500 mm.

Navrhovaná kanalizácia - vetvy A, A1, A2, A4 a B križujú aj cestu III. triedy č. 7110, ktorá je v správe BBSK. Križovania sú navrhované bezvýkopovou technológiou, pretláčaním oceľovej chráničky DN 500 mm, do ktorej sa následne zasunie navrhované PVC potrubie DN 300 mm na klzných objímkach.

Predpokladané množstvá odvádzaných splaškových odpadových vôd z obce od cca 1050 obyvateľov je $Q_{deň} = 157,24 \text{ m}^3/\text{deň} = 1,82 \text{ l/s}$.

Počas uskutočňovania stavby splaškovej kanalizácie je predpoklad potreby čerpania podzemných vôd. Osobitné užívanie vôd, t. j. odber a vypúšťanie podzemných pre dočasné zníženie hladiny podzemnej vody bude možné iba na základe povolenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy, vydaného na základe žiadosti zhotoviteľa stavby.

Vybudovaním splaškovej kanalizácie v obci Čakanovce sa zabezpečí hygienické odvádzanie splaškových vôd z obce do projektovanej a povolenej kanalizácie obce Radzovce, kde odpadové vody budú čistené na spoločnej ČOV.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

3. Dodržať podmienky Banskobystrického samosprávneho kraja, odd. dopravy a cestnej infraštruktúry uvedené vo vyjadrení č. 07307/2016/ODDDCI-3 25641/2016 zo dňa 19.07.2016:

- Podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Kanalizácia obce Čakanovce“ navrhovaná trasa kanalizácie zasahuje do ciest III. triedy 111/2653 Mučín - Pleš – Radzovce k. ú. Čakanovce a 111/2657 Čakanovce spojka, čím sú dotknuté chránené

Pleš - Radzovce k. ú. Čakanovce a 111/2657 Čakanovce spojka, čím sú dotknuté chránené záujmy BBSK ako vlastníka ciest II. a III. triedy v územnej pôsobnosti kraja.

- Banskobystrický samosprávny kraj ako účastník územného a stavebného konania požaduje v celom rozsahu dodržať a rešpektovať požiadavky, ktoré stanovil správca ciest, Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., v písomnom vyjadrení pod číslom BBRSC/01192/2016; BBRSC/01826/2016 zo dňa 18.4.2016.

- BBSK ako vlastník dotknutých ciest III. triedy si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

4. Dodržať podmienky Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. Banská Bystrica uvedené v stanovisku č. BBRSC/01192/2016, BBRSC/01826/2016 zo dňa 18.04.2016:

Zámer navrhovanej trasy zasahuje do ciest III. triedy nasledovne : Ide o cesty

- III/2653 Mučín – Pleš – Radzovce v k. ú. Čakanovce
- III/2657 Čakanovce spojka

Projekt rieši umiestnenie trasy kanalizácie väčšinou v cestnom telese cesty priamo v jazdnom páse vozovky. Miestami by bolo možné umiestnenie aj mimo vozovky v zelenom páse. Umiestnením kanalizácie vo vozovke budeme požadovať uskutočniť konečnú úpravu súvislým asfaltovým krytom na celú šírku komunikácie aj z dôvodu toho, že ide aj o realizáciu priečných prípojk k jednotlivým rodinným domom a budovám.

Súčasťou všetkých ciest sú: mosty, cestné rigoly a ich svahy ako aj priepusty pod cestami. Mosty sa nachádzajú na ceste č. 2653 a 2657.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC) ako správca ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), zaujíma k predmetnej žiadosti nasledovné stanovisko:

- Z majetkoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj.
- Podmienkou súhlasu s realizáciou líniovej stavby kanalizácie umiestnenej do telesa cesty, cestných pozemkov (aj pomocných) a ochranného pásma vyššie citovaných ciest je uzavretie Zmluvy s BBSK o podmienkach realizácie líniovej stavby „Čakanovce - splašková kanalizácia“ o podmienkach prevádzky, údržby a opravách vybudovanej stavby a o podmienkach prevádzky, údržby a opravách dotknutých ciest III. triedy
- Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad údržby, opráv rekonštrukcií cestnej stavby a vybudovanej siete po celú dobu ich životnosti. Zmluva bude zároveň podkladom pre Okresný úrad Lučenec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Lučenci na vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.

Banskobystrická regionálna správa ciest a. s. Banská Bystrica, ako správca ciest II. a III. triedy, ktorých vlastníkom je Banskobystrický samosprávny kraj, s realizáciou stavby podľa predloženého zámeru súhlasí za splnenia nasledovných podmienok:

a) Realizácia prác v telese ciest III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu Lučenec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V prílohe žiadosti o povolenie zvláštneho užívania cesty bude Zmluva uzavretá medzi BBSK a stavebníkom alebo súhlasné vyjadrenie správcu cesty III. triedy, ak bude zmluva v štádiu podpisovania.

- b) V úseku vedenia trasy priečne cez údolia, kde je cesta obojstranne s cestnými rigolmi, trasu viesť zásadne mimo cestných rigolov min 2 m ak to dovoľia priestorové pomery.
- c) V úsekoch, kde je z priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie $E_{vd} = \text{min. } 40 \text{ MN/m}^2$ (meraný dynamickou doskou).
- d) Dno a steny cestnej priekopy v úsekoch, kde kanalizácia bude uložená pod cestnou priekopou, požadujeme priekopu spevniť dlažbou z betónových tvárnic do CB lôžka na

- e) Dno a steny cestnej priekopy v úsekoch, kde kanalizácia bude uložená pod cestnou priekopou, požadujeme priekopu spevniť dlažbou z betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade; vedenie musí mať min. krytie 0,7 m pod dnom priekopy; tam, kde realizácia stavby vynúti rozobratie jestvujúcej dlaždenej priekopy, treba dlaždenie obnoviť v pôvodnom výškovom vedení dna z nepoškodených betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade.
- f) Pri križovaní vodných tokov a v blízkosti mostných objektov, požadujeme, aby bližšia hrana výkopu bola min. 5,0 m od hrany mostných opôr, resp. krídiel.
- g) Pri križovaní cesty v blízkosti mostných objektov požadujeme, aby bližšia hrana výkopu bola min. 5,0 m od hrany mostnej rímsy.
- h) Trasu viesť min. 2,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi.
- i) Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly, priepusty, vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zvedenie vôd z okolitého terénu do priepustov.
- j) Po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom,...), tak, aby boli funkčné.
- k) Po vytýčení trasy v teréne pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a. s. č. t. 0905988380.
- l) Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prerokovať so zástupcami BBRSC, a. s..
- m) V prípade nutnosti uloženia kanalizácie do cestného telesa cesty konečnú úpravu komunikácie požadujeme urobiť súvislým asfaltovým krytom v celej šírke vozovky.
- n) Naše pripomienky a požiadavky požadujeme zapracovať do realizačnej dokumentácie (aj rozpočtu) zhotoviteľa.
- o) Realizačnú dokumentáciu požadujeme predložiť BBRSC na určenie podmienok do Zmluvy o užívaní ciest II. a III. triedy iným, než obvyklým spôsobom, ktorá bude podkladom pre OÚ Lučenec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na vydanie povolenia na zvláštne užívanie dotknutých ciest.
- p) Po ukončení stavby požadujeme celú trasu kanalizácie v cestnom pozemku vyznačiť trvalým značením obojstranným Trasu označiť oceľovými označikmi a v lomových bodoch, od ktorých trasa vstupuje do cestného telesa (pri križovaní cesty a v bližšom súbehu s vozovkou alebo rigolom) výtyčky doplniť smerovými tabuľkami. Označiky budú umiestnené mimo vozovky mimo cestný pozemok.
- q) Ku kolaudačnému konaniu požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD - nosiči.

Technické podmienky realizácie:

Križovanie cesty pretláčaním

- križovanie cesty vykonať bezvýkopovou technológiou s umiestnením kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,2 m od povrchu vozovky
- bližšia hrana (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy bude min. 1m od vonkajšej hrany cestného telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, päty cestného svahu a p.).
- montážne jamy vykopávať v nevyhnutnej šírke a dĺžke, v prípade potreby zabezpečiť pažením proti zosunutiu telesa cesty
- zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...)
- v ochrannom pásme vedenia musí byť cestná priekopa spevnená dlaždením s dodržaním spádových pomerov odvodňovacej – cestnej priekopy do jestvujúcich priepustov cesty

Technické podmienky realizácie rozkopávkou v cestnej priekope:

- ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty
- zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa ...)
- splaškovú kanalizáciu uložiť v min. hĺbke 0,7 m od dna priekopy
- v ochrannom pásme vedenia musí byť cestná priekopa spevnená dlaždením do bet. lôžka s dodržaním spádových pomerov odvodňovacej – cestnej priekopy do jestvujúcich priepustov cesty.
- Kanalizačné šachty umiestniť tak, aby neboli zmenené prietokové pomery v cestnej priekope.

Doprava:

- v prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu,
- počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Lučenci, resp. zabezpečí riadenie dopravy odborne spôsobilou osobou,
- práce zorganizovať v úsekoch max. dĺžky 50 m tak, aby zostal voľný jeden jazdný pruh pre striedavé obojsmerné vedenie cestnej premávky; premávku musí usmerňovať na to spôsobilá osoba;
- počas realizácie stavby - do odovzdania úsekov ciest preberacím protokolom správcovi cesty, za bezpečnosť na cestách zodpovedá zhotoviteľ stavby.

Všeobecné podmienky:

- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- výkopové práce v blízkosti vedení inžinierskych sietí realizovať ručne,
- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 15.04. príslušného kalendárneho roka,
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie a jej vybavenia (odvodňovacie zariadenia, priepusty, DZ, zvodidlá,..),
- pri znečistení vozovky je nutné okamžite zabezpečiť jej očistenie na náklady zhotoviteľa,
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@bbrsc.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica
- začatie prác na jednotlivých úsekoch ciest ohlásiť správcovi cesty a o prevzatí cesty spísať odovzdávací protokol na účely staveniska
- žiadame prizývať oprávnené osoby BBRSC, a.s. Banská Bystrica na kontrolné dni počas výstavby (Ing. arch. Anna Václaviková)
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do požadovaného stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica. Do odovzdania uvedených úsekov ciest za všetky škody spôsobené vlastníčkovi a správcovi cesty ako aj tretím osobám znáša investor stavby
- na zrealizovaný zásah do cestného telesa a následnú úpravu cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác,
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty,
- pri realizácii stavebných prác v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),

- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cestnej komunikácie investor na výzvu správcu cestnej komunikácie podzemné vedenie odstráni prípadne ho preloží na vlastné náklady, ak by si to vyžiadali iné záujmy vlastníka cesty.

- Vyjadrenie žiadame zapracovať do rozhodnutia o umiestnení stavby.

BBRSC a. s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.

5. Dodržať podmienky Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s. Banská Bystrica uvedené vo vyjadrení stanovisku č. BBRSC/01192/2016, BBRSC/01826/2016 zo dňa 18.04.2016:

a) Žiadame zo strany investora (stavebníka) rešpektovať ustanovenia § 27 ods.1 až 5 a 7, zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách , t. j.:

- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

- Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

- Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľa.

- Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady. Prispôbenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

- Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

- Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

b) Žiadame zo strany investora (stavebníka) požiadať o stanovisko k danej stavbe StVPS, a.s. Banská Bystrica a rešpektovať pripomienky prípadne podmienky v ňom uvedené.

c) V zmysle § 3, ods.2) zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastníkom VV alebo VK môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území SR.

d) Spôsob a podmienky prevodu vlastníctva novovybudovanej kanalizačnej infraštruktúry na StVS, a. s. B. Bystrica upravujú Pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica (prístupné na webovej stránke StVS, a. s.).

e) Za technické riešenie stavby Kanalizácia obce Čakanovce zodpovedá spracovateľ projektovej dokumentácie.

- Toto vyjadrenie platí dva roky odo dňa jeho vydania.

6. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku Filagra plus, spol. s r.o., Lučenec:

- práce realizovať v čase, keď na dotknutých pozemkoch nie je žiadna vegetácia,
- oznámiť začiatok a ukončenie prác,
- pri výkopových prácach uložiť vrchnú časť ornice osobitne a následne ju umiestniť späť na vrch terénnych úprav,
- nahradiť prípadné škody, ktoré by vznikli zhutnením ornice, na pôdu vstupovať len za suchého počasia,
- v prípade, že práce budú prebiehať v čase, keď sa na pozemkoch nachádzajú poľnohospodárske plodiny, požadujeme náhradu za ich zničenie,
- pozemky po ukončení prác protokolárne odovzdať v požadovanom stave.

7. Dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu, Regionálneho odboru Lučenec uvedené vo vyjadrení č. SPFZ/2016/049728 zo dňa 16.05.2016:

- Jedná sa o stavbu verejnej kanalizácie v zmysle 3 ods. (1) zákona 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SR a NV.

- Po dokončení stavby bude pozemok SR a NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

- Stavebník na dotknuté pozemky SR a NV, najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného uloženia stavby.

- SPF si zároveň uplatňuje v zmysle § 20 zákona 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov právo na primeranú náhradu, ak v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa alebo z dôvodu určenia pásma ochrany bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti.

- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom.

8. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Bystrica uvedené vo vyjadrení č. CS33/2016CZ5185/2016-220,230 zo dňa 17.04.2016:

- S realizáciou stavby „Kanalizácie obce Čakanovce“ je z pohľadu zabezpečenia správy a prevádzky vodného toku Čakanovský potok možné súhlasiť, avšak do príslušného stavebného povolenia žiadame zapracovať nasledovné podmienky:

A. Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu toku:

- V súvislosti so správou vodného toku Čakanovský potok upozorňujeme na oprávnenie, na základe ktorého môže správca vodného toku v zmysle 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku.

- Kanalizačné potrubie na pobrežnom pozemku uložiť do oceľovej chráničky prípadne obetónovať, aby nedošlo v budúcnosti k jeho poškodeniu z dôvodu prejazdu mechanizmov počas výkonu údržby. V zmysle 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je vlastník pozemku povinný umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác.

- Vypracovať „Povodňový plán zabezpečovacích prác“ zhotoviteľa stavby v súvislosti s podzemným križovaním, v rámci ktorého dôjde k zásahu do koryta vodného toku (ak doba

realizácie 1 križovania presiahne 1 týždeň) a tento predložiť správcovi vodného toku k vyjadreniu a orgánu štátnej vodnej správy na schválenie.

- Križovanie kanalizačného potrubia s vodným tokom vykonať v zmysle STN 73 6822 (Križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi) s uložením chráničky minimálne 1,2 m pod najhlbším dnom toku, t. j. vzdialenosť vrchnej hrany chráničky a skutočného dna koryta.

- Chráničku (prípadne obetónovanie) ukončiť až mimo pobrežný pozemok, aby nedošlo v budúcnosti k poškodeniu kanalizácie z dôvodu prejazdu mechanizmov počas výkonu údržby. Pre vodný tok Čakanovský potok ako drobný vodný tok je to vzdialenosť 5 m od brehovej čiary vodného toku. V prípade, že na pobrežnom sú v súčasnosti už vybudované iné stavby (napr. rodinné domy, cesty), chráničku žiadame položiť len do voľne prístupných pozemkov. Chráničku žiadame dimenzovať na zaťaženie ťažkou technikou do 25 t. V zmysle 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je vlastník pozemku povinný umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác.

- Dno a svahy opevneného koryta vodného toku v mieste križovania je potrebné po uložení chráničky dať do pôvodného stavu. Dno neopevneného koryta vodného toku v mieste križovania je potrebné po uložení chráničky opevniť kamennou rovnaninou na celú šírku ochranného pásma podzemného vedenia nad a pod miestom križovania v smere osi toku v celej šírke dna jeho koryta. Kamenná rovnanina pritom musí plynulé nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. Realizáciou spevnenia koryta toku nesmie byť zmenšený prietokový profil vodného toku.

- Stavebnú ryhu v prípade prekopania koryta vodného toku (alebo stavebný otvor v prípade mikrotunelovania) určenú k uloženiu podzemného vedenia je možné uzavrieť až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia zástupcu Správy povodia horného Ipľa Lučenec, o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom určenú k uloženiu podzemného vedenia je možné uzavrieť až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia zástupcu Správy povodia horného Ipľa Lučenec, o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (správcovi) podzemných vedení pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením podzemných vedení pod dnom toku.

- Od investora stavby žiadame predložiť správcovi vodného toku najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením existujúceho podzemného vedenia pod vodným tokom v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, situácia) a zameranú kótu krytia uloženého vedenia, ako aj kótu dna toku.

- Uzavrieť zmluvný vzťah riešiaci prípadný dočasný a trvalý záber pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe SVP, š.p., Banská Štiavnica najneskôr do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia (pokiaľ plocha záberu bude vo výmere menšej ako 100,0 m² upúšťame od riešenia dočasného záberu zmluvnou formou a súhlasíme so vstupom na tieto pozemky pre účel realizácie stavby).

- Po zrealizovaní podzemného križovania, avšak najneskôr do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia stavby, uzavrieť so správcom toku zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho vodný tok v prípade, že pozemok pod vodným tokom nie je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe SVP, š. p., Banská Štiavnica alebo zmluvu o zriadení vecného bremena v prípade, že pozemok pod vodným tokom je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe SVP, š. p., Banská Štiavnica.

- Miesto križovania s vodným tokom žiadame vyznačiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami), s nápisom: „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade ich porušenia či

odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu, vykonať prevádzkovateľom podzemného vedenia bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia v prípadoch realizácie údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta správcom toku v mieste križovania s vodným tokom.

- Po realizácii stavby prípadne porušené pobrežné pozemky upraviť a uviesť v celom rozsahu do pôvodného stavu.

- Všade tam, kde trasa kanalizačného potrubia je vedená v súbehu s vodným tokom a zasahuje do pobrežného pozemku vodného toku, použiť chráničku z dôvodu prejazdu mechanizmami. Tento priestor slúži správcovi vodného toku pre výkon údržbárskych prác, Prípadné nadzemné objekty (šachta, stĺp a pod.) situovať mimo pobrežný pozemok potrebný pre výkon údržbárskych prác zo strany správcu vodného toku.

- Upraviť porušené pobrežné pozemky po realizácii stavby.

- Neuskladňovať počas výstavby stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku a na pobrežnom pozemku, okrem materiálu súvisiaceho s výstavbou vyústenia potrubia, úpravou poškodeného koryta vodného toku a križovaním vodného toku podzemnými vedeniami.

- Stavebné práce vykonávať počas nízkych alebo bežných vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodnom toku.

- Prípadný výrub stromov riešiť v súlade s ust. 47 zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

- Oplotenie objektu riešiť tak, aby nebránilo správcovi toku pri samotnej správe toku, ako aj v prípade havárií a povodňových situácií na vodnom toku.

- Zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

- Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadne vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť na objektoch stavby z titulu vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti.

- K začatiu a ukončeniu stavby a taktiež pri križovaniach vodného toku prizvať zástupcu Správy povodia horného Ipľa Lučenec.

B. Z hľadiska ochrany kvality vôd:

Z pohľadu ochrany kvality vôd v spravovanom povodí nemáme k navrhovanému riešeniu vybudovania splaškovej kanalizácie v obci námietky. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia je možné súhlasiť.

V ich podmienkach požadujeme uviesť a zohľadniť nasledovné:

- počas stavebných prác je potrebné používať mechanizmy a zariadenia v bezchybnom technickom stave tak, aby nebola ohrozená, prípadne zhoršená kvalita povrchových a podzemných vôd, nehnuteľnosti v obci, ktoré majú právoplatné kolaudačné rozhodnutie a súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd (domové ČOV, prípadne iné ČOV) je potrebné po uplynutí platnosti príslušných povolení taktiež prepojiť na verejnú kanalizáciu. Do doby dobudovania verejnej kanalizácie odporúčame prípadné novostavby nehnuteľností v obci odkanalizovať do vodotesných žump,

- prípadné čerpanie podzemných vôd pri zakladaní stavby podlieha povoleniu na osobitné užívanie vôd - 21 ods. (1) písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon). K takémuto vypúšťaniu je potrebné aj vyjadrenie nášho podniku, ktoré odstúpime na základe osobitnej žiadosti investora, resp. stavebníka, prevádzkovanie kanalizácie je potrebné zabezpečovať odborne spôsobilou osobou, v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, v súlade s prevádzkovým poriadkom vodnej stavby,

- podmienkou kolaudácie predmetnej stavby „Kanalizácia obce Čakanovce“ bude kolaudácia stavby „Kanalizácia a ČOV Radzovce“ a jej uvedenie do skúšobnej prevádzky,

- podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) si uplatníme v rámci kolaudačného konania stavby „Kanalizácia a ČOV Radzovce“, prípadne písomne samostatným listom, na základe žiadosti stavebníka.

9. Dodržať podmienky vo vyjadrení Okresného úradu Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP stanovené vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2016/003874-1 zo dňa 28.04.2016 (podmienky sú uvedené pod bodmi „a“ až „g“), vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2016/003872-2 zo dňa 24.05.2016 (podmienky sú uvedené v bode „h“ až „l“), vo vyjadrení č. OU-LC-OSZP-2016/003871-1 zo dňa 01.04.2016 podmienky sú uvedené v bode „m“ až „o“):

a) Počas uskutočňovania a užívania (prevádzkovania) stavby rešpektovať vodný zákon, Vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy vo vodnom hospodárstve.

b) Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas uskutočňovania a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

c) Nakoľko navrhovaná stavba „Kanalizácia obce Čakanovce“ v zmysle § 52 ods. 1 písm. e) vodného zákona je vodnou stavbou, povolenie na jej uskutočnenie podľa § 26 vodného zákona na základe žiadosti stavebníka (investora) je príslušný vydať orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie.

d) Pri spracovaní projektovej dokumentácie a počas uskutočňovania a užívania (prevádzkovania) stavby rešpektovať oprávnené požiadavky správcu povodia SVP, š.p., OZ Banská Bystrica uvedené v jeho vyjadrení č. CS33/2016CZ5185/2016-220,230 zo dňa 17.04.2016.

e) Pri spracovaní projektovej dokumentácie a počas uskutočňovania stavby rešpektovať požiadavky vlastníka a prevádzkovateľa (ak je už známy) verejného vodovodu obce, ako aj požiadavky vlastníkov a prevádzkovateľov ostatných podzemných a nadzemných rozvodných sietí nachádzajúcich sa na stavbou dotknutom území.

f) V prípade, že počas uskutočňovania stavby splaškovej kanalizácie bude potrebné čerpať podzemné vody a ich vypúšťať do povrchových alebo do podzemných vôd, zhotoviteľ stavby bude povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy - Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona.

g) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

h) Podľa 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona a plní povinnosti podľa 14 zákona t. j.

Povinný je

- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015, Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhl. MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi t.j. v súlade s vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
- skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie je potrebný súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch).
- i) Na nakladanie s odpadmi z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu je držiteľ odpadov povinný dodržať 58 zákona o odpadoch.
- Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.
- Pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.
- Podľa § 135 ods. 35 zákona o odpadoch do založenia koordinačného centra pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov je pôvodca odpadu z obalov povinný ohlasovať údaje o materiálovom toku podľa 58 ods. (2) ministerstvu.
- Upozorňujeme pôvodcu, že
- orgán štátnej správy odpadového hospodárstva udeľuje súhlas podľa 97 ods. (1) písm. s) zákona o odpadoch na využitie odpadu na povrchovú úpravu terénu a vyjadruje sa podľa 99 ods. (1) písm. b) bodu 4 k PD v konaní o povolení terénnych úprav, ak sa pri ich uskutočnení predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie uvedeného v 77 ods. (1) zákona o odpadoch.
- Na základe uvedeného použitia výkopovej zeminy na terénne úpravy v k.ú. obce Čakanovce z hľadiska odpadového hospodárstva, je možné až nadobudnutím právoplatnosti súhlasu podľa 97 ods. (1) písmena s) zákona o odpadoch a po vyjadrení orgánu ŠS OH podľa 99 ods. (1) písm. b) bodu 4 zákona o odpadoch. Iný postup je v rozpore so zákonom o odpadoch.
- j) Podľa 99 ods. 1 písm. b) bod 5, zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje aj k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie pôvodca odpadov doloží aj tieto doklady:
- Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli

počas realizácie stavby v súlade s vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a o ohlasovacej povinnosti (príloha č. 1 k vyhl.).

- Doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov. V prípade že budú doložené kópie dokladov aj originál k nahliadnutiu.

l) Toto vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva sa považuje za záväzné stanovisko v stavebnom konaní podľa stavebného zákona a vzťahuje sa len na riešenie podľa predloženej projektovej dokumentácie. Pri vykonávaní akýchkoľvek zmien stavby, ktoré by mali vplyv na odpadové hospodárstvo je potrebné znovu požiadať o vydanie vyjadrenia Okresný úrad Lučenec.

m) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa zabezpečiť súhlasom podľa 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny ešte pred vydaním stavebného povolenia.

n) Zabrániť šíreniu invázných druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade výskytu invázivných druhov zabezpečiť ich odstránenie.

o) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.

10. Dodržať podmienky Okresného úradu Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo vyjadrení č. OU-LC-OCDPK-2016/005829 zo dňa 31.05.2016:

- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty III/2653 Mučín — Ples - Radzovce, HI/265 7 Čakanovce spojovacia

- stavebník je povinný pred začatím prác v zmysle cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/2653 a III/2657 z dôvodu uloženia vedenia do telesa cesty ako i obmedzenie premávky a určenie dočasného dopravného značenia na uvedených cestách

- počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedených ciest III. triedy, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prietahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu

- na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál

- realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

- ak bude vedenie kanalizácie uložené v ochrannom pásme uvedených ciest (v extraviláne), investor stavby je povinný podľa 11 ods. 5 cestného zákona požiadať cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty

- upozorníme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie

11. Dodržať podmienku Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v záväznom stanovisku č. KPUBB-2016/7908-2/29873/BRE zo dňa 27.04.2016:

- na území predmetnej stavby vykonať archeologický výskum,

- dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. KPUBB-2016/7908-4/37264/BRE zo dňa 17.05.2016 o nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum podľa § 35 ods. 4 písm. b) pamiatkového zákona.

Podľa 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Každú zmenu zámeru, posudzovaného v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

12. Dodržať podmienky Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica vo vyjadrení č. 2319/2016-103-2006 zo dňa 14.04.2016:

a) Žiadame zo strany investora (stavebníka) rešpektovať ustanovenia 27 ods.(1) až (5) a (7) zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, t. j.

- Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

- Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

- Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľa.

- Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

- Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

- Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

- Žiadame zo strany investora (stavebníka) požiadať o stanovisko k danej stavbe StVPS, a.s. Banská Bystrica a rešpektovať pripomienky prípadne podmienky v ňom uvedené.

- V zmysle 3, ods.2) zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastníkom VV alebo VK môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území SR.

- Spôsob podmienky prevodu vlastníctva novovybudovanej kanalizačnej infraštruktúry na StVS, a. s. B. Bystrica upravujú Pravidlá pre realizáciu a odkupovanie infraštruktúrneho majetku charakteru verejných vodovodov a verejných kanalizácií v podmienkach StVS, a. s. Banská Bystrica (prístupné na webovej stránke StVS, a. s.).

- Za technické riešenie stavby Kanalizácia obce Čakanovce zodpovedá spracovateľ projektovej dokumentácie.

- Toto vyjadrenie platí dva roky odo dňa jeho vydania.

13. Dodržať podmienky - Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. 6611608132 zo dňa 30.03.2016:

a) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

b) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

c) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca

spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, č. tel.: +421 47 4332211.

d) V zmysle § 66 ods. (7) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

e) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. (10) zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.

f) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných zariadení.

g) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

h) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

g) V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenia. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.

h) Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od je doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Ing. Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk tel. 09033559534.

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

i) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

j) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

k) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

l) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

m) Dodržať „Všeobecné podmienky ochrany SEK“

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

14. Vyjadrenie Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a. s. Žilina č. 4600024442 zo dňa 18.05.2016:

a) V predmetnej lokalite sa nachádzajú podperné body nadzemného vedenia VN a NN v majetku SSE-D, a.s.

b) Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné kábové vedenie na každú stranu 1 meter) a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: - stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skríň, a celistvosť uzemňovacej sústavy.

c) Upozorňujeme na možnú prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb - zemné domové prípojky.

d) Presnú trasu podzemných kábových vedení v majetku SSE-D Vám na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE, a. s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby (ďalej len OKU), tel.: 041/5196741. Nami priloženú situáciu žiadame predložiť pri vytyčovaní podzemných kábových vedení.

e) V prípade obnaženia časti el. zariadenia, pred jeho opätovným zahrnutím musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a. s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia

zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu tohto vyjadrenia.

f) Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKU.

g) V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať pri ukladaní podzemných inžinierskych sietí manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov a istiacich skríň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

h) Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

15. Dodržať podmienky SPP-Distribúcia, a. s. Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.: TD387/LC/MV/2016 zo dňa 11.05.2016:

- pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác ste povinný požiadať spoločnosť SPP- distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu - vytyčenie plynárenských zariadení v teréne. Na základe písomnej objednávky adresovanej SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 852 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)

- v záujme predchádzania poškodzovania plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, č. t. +421 48 626 5147) najneskôr 7 dní pred začatím plánovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce v vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN a 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zaspaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia

uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške € 300 až 150 000 €,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

16. Dodržať podmienku Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru uvedené vo vyjadrení č. OU-LC-PLO-2016/004925 zo dňa 02.05.2016:

- pred vybudovaním kanalizácie, je investor povinný požiadať tunajší úrad o stanovisko podľa 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona číslo 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17. Navrhovateľ je podľa § 135 ods. (2) stavebného zákona povinný dbať, aby vykonávanými prácami nevznikli na susedných pozemkoch a stavbách škody, ktorým možno zabrániť.

18. Po skončení stavebných prác je stavebník v prípade použitia, resp. poškodenia susedných pozemkov a stavieb povinný uviesť tieto pozemky alebo stavby do pôvodného stavu a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

19. Námietky účastníkov konania neboli podané, prípadné pripomienky a podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie

Navrhovateľ: Obec Čakanovce, adresa: Čakanovce 312, 985 58 Radzovce podal dňa 17.02.2017 v zastúpení starostom obce Mgr. Vojtechom Bodorom na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Kanalizácia obce Čakanovce“ na pozemkoch parc. č.: líniová stavba, katastrálne územie: Čakanovce a Radzovce. Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.

Stavebný úrad listom zo dňa 20.02.2017 pod č. RD-SP-018/2017 oznámil začatie územného konania účastníkom konania (aj formou verejnej vyhlášky) a dotknutým orgánom a súčasne na deň 17.03.2017 v predmetnej veci nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením. V oznámení o začatí konania boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Do termínu ústneho pojednávania neboli podané žiadne námietky účastníkov konania ani námietky dotknutých orgánov.

Pri miestnom šetrení vykonanom dňa 17.03.2017 a na základe predložených dokladov bolo zistené, že sa jedná o umiestnenie stavby novej splaškovej gravitačnej kanalizácie vrátane združených a domových prípojok v obci Čakanovce. Splašková kanalizácia bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z domácností, prípadne z objektov základnej technickej vybavenosti. Nakoľko na konaní nebol predložený chýbajúci doklad a návrh spolu s prílohami neobsahoval predpísané náležitosti podľa § 3 ods. (1) písm. e) a súčasne podľa § 3

ods. (3) písm. c) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad územné konanie dňa 17.03.2017 prerušil rozhodnutím pod číslom RD-SP-018/2017 (záväzné stanovisko Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku posudzovania vplyvu na životné prostredie bolo - doložené dňa 10.05.2017).

K územnému konaniu sa vyjadrili: Banskobystrický samosprávny kraj, odb. dopravy, Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa ciest, Banská Bystrica, Filagro plus, spol. s r. o., Lučenec, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Lučenec, Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP (5x), Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava 26, SSE-Distribúcia, a. s., Žilina, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec (č. 399-002/2016-Kg zo dňa 13.05.2016), Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia (č. OU-LC-OKR-2016/005848-2 zo dňa 27.05.2016), Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Banská Bystrica (č. ASMdpS-1-638/2016 zo dňa 21.04.2016), Orange Slovensko, a. s. Banská Bystrica (č. BB-0736/2016 zo dňa 13.04.2016), MV SR Centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb, Banská Bystrica (č. CPBB-ON-2016/000778-003 zo dňa 11.03.2016), Telefonika O2 Slovakia, Bratislava (č. 48/2016 zo dňa 29.03.2016), UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. Banská Bystrica (č. 48/2016 zo dňa 08.3.2016), Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica (č. 729/2016 zo dňa 08.04.2016). Ich súhlasné stanoviská boli skoordované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

V zmysle stanoviska Okresného úradu Lučenec – odboru starostlivosti o životné prostredie vydaného dňa 25.04.2017 pod číslom OU-LC-OSZP-2017/003921-1 na základe predložených údajov v žiadosti, PD a po vyhodnotení spôsobu zapracovania podmienok rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2017/000098-5 zo dňa 11.01.2017 zo zisťovacieho konania, Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP konštatuje, že návrh na územné konanie pre predloženú projektovú dokumentáciu na líniovú stavbu „Kanalizácia obce Čakanovce“ pre vydanie územného rozhodnutia je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.


Obec Čakanovce je od uhradenia správneho poplatku oslobodená v zmysle § 4 ods. (1) písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v úplnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obec Radzovce, Obecný úrad v Radzovciach. Podľa ustanovenia § 140c ods. 8 a ods. 9 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu (ust. § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov), má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania v lehote do 15 pracovných dní od jeho zverejnenia, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (ust. § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a

doplnení niektorých zákonov). Odvolanie sa podáva na Obec Radzovce, Obecný úrad v Radzovciach. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Péter György
starosta obce

Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. (2) stavebného zákona v súlade s § 26 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Radzovce a Obce Čakanovce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Územné rozhodnutie musí byť zverejnené aj na webovej stránke Obce Radzovce až po dobu nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Obec Radzovce potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky


Pečiatka a podpis:

Príloha: - 1x situácia stavby

Obec Čakanovce potvrdzuje vyvesenie tohto oznámenia.

Vyvesené dňa: 17.5.2017 Zvesené dňa:
Počas vyvesenia oznámenia boli - neboli podané námietky a pripomienky



Pečiatka a podpis: 

Príloha: - 1x situácia stavby

Doručí sa:

- Obec Čakanovce, Obecný úrad, 985 58 Čakanovce – navrhovateľ
- Obec Radzovce, Obecný úrad, Radzovce 506, 985 58 Radzovce

- Banskobystrický samosprávny kraj, odb. dopravy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Filagro plus, spol. s r. o., Vajanského 2928, 984 01 Lučenec
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Lučenec, Petöfiho 16, 984 01 Lučenec

Na vedomie:

- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia horného Ipl'a, Fil'akovská cesta 45, 984 80 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP (OPaK, ŠVS, OH, EIA), Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
- Okresný úrad Lučenec, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Lučenci, Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Komenského 4, 984 01 Lučenec
- SPP-Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- SSE-Distribúcia, a. s., Žilina, Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina
- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
- Ministerstvo vnútra, centrum podpory, odd. telekom. Služieb, ul. 9. mája 1, 974 01 Banská Bystrica
- Ministerstvo obrany SR, Správa NM a výstavby, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Petöfiho 1, 984 01 Lučenec
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
- 1x ostáva v spise

